

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös JR Murske Oy, 578-401-5-32/Puikkokoski

Dnro 312/11.01.00.01/2025

Asia Päätös maa-aineslain 4 a §:n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta sekä ympäristösuojelulain 27 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta siirrettävälle kivenmurskaamolle.

Toiminta, jolle lupaa haetaan

Lupaa haetaan soran ja hiekan ottoon sekä kiviaineksen murskaukseen 250 000 m³:lle 10 vuodeksi. Maa-ainesten otolle haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.

Alueelle ei ole ollut aikaisempaa ottamistoimintaa.

Hakijan yhteystiedot JR – Murske Oy
Tiikkajantie 2 A
89400 Hyrynsalmi
jr.murskeoy@gmail.com
p. 0445838343

Y-tunnus 2424292-8

Yhteyshenkilö:

Juha Romppainen
Tiikkajantie 2 A
89400 Hyrynsalmi
jr.murskeoy@gmail.com
p. 0445838343

Maa-ainespaikan yhteystiedot

Maa-ainespaikan nimi

Puikkokosken sora – ja hiekka-alue

Käyntiosoite

Puikkokoskentie 33
88470 Kontiomäki

Toimialatunnus

08120 Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto (kiven, soran ja hiekan rouhinta ja murskaus).

Ottoalueen koordinaatit

ETRS-TM35FIN

- pohjoinen (N) 7136972
- itä (E) 556012

Voimassa olevat ympäristölupa-, vesilupa- tai muut päätökset ja sopimukset

Alueella ei ole ollut aiempaa ottamistoimintaa. JR-Murske Oy:llä on alueesta vuokrasopimus OP- Metsänomistaja – erikoissijoitusrahaston kanssa. Vuokrasopimus on voimassa 17.11.2035 saakka.

Tiedot laitosalueen kiinteistöistä ja niillä sijaitsevista laitoksista ja toiminnoista sekä näiden omistajista ja haltijoista yhteystietoineen

Kiinteistö

Ottamisalue sijaitsee Paltamon kunnassa, kiinteistöllä 578-401-5-32, Puikkokoski.


Kiinteistön omistaja

Kiinteistön omistaa OP- Metsänomistaja -erikoissijoitusrahasto. Y-tunnus 2638874-4.

Tiedot toiminnan sijaintipaikasta ja sen ympäristöolosuhteista, asutuksesta sekä selvitys alueen kaavoitustilanteesta

Sijaintipaikan ja sen ympäristön kuvaus sekä tiedot alueen maankäyttötilanteesta

Toiminta sijaitsee n. 2,7 km koilliseen Kontiomäen taajamasta, Puikkokosken tien varrella.



Alueella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa. Kainuun maakuntakaavakartassa ei ole alueelle merkittyjä toimintoja.

Ympäristöolosuhteet

Ottoalueen läheisyydessä sijaitsee Sarvikankaan (1157801) vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue. Matkaa pohjavesialueen rajalle on n.75 m. Murskaamon sijoituspaikalta matkaa pohjavesialueen rajaan on n. 300 m.

Lähin pintavesi on ottamisalueesta pohjoiseen sijaitseva Miesjoki, (arvio veden pinnan korkeudesta asettuu välille 158 m – 160 m (N2000). Ottamisalueelta etäisyyttä Miesjokeen n.230 m. Alueella ei ole puroja, lähteitä eikä muitakaan vesialtaita.

Ottamisalueella ei ole merkittäviä maisema- ja luontokohteita. Lähialueilla on jonkin verran tervahautoja, mutta varsinaisella ottamisalueella niitä ei ole. Alueella ei myöskään ole harvinaisia eläin- tai kasvilajeja.


Etäisyyttä ottamisalueelta lähimpinä olevaan loma-asutukseen on n. 0,9 km, kiinteistöllä 578–405–68–11. Lähin vakituinen asutus sijaitsee Kontiomäen taajamassa n. 2,7 km etäisyydellä ottamisalueelta.

Arvokas Vasikkakangas-Kylmänpuronkangas tuulikerrostuma sijaitsee suunnitellun ottamisalueen itäpuolella, lähimmillään runsaan 1,1 kilometrin etäisyydellä.

Suunniteltu ottamisalue ei itsessään sijaitse valtakunnallisesti tärkeällä harju- tai kallioalueella. Suunnitellun ottamisalueen toiminnan vaikutukset eivät tule ulottumaan em. kerrostuma-alueelle.

Kiinteistölle Puikkokoski 578–401–5–32 suunnitellun maa-ainesten ottamisalueen lähimpänä sijaitsevat kiinteistöt ovat:

- 578–405–10–60 n. 750 m (länessä)
- 578–405–68–14 n. 1,4 km (etelässä)
- 578–405–68–17 n.1,2 km (eteläkaakossa)



Nykytilanne kasvillisuuden osalta

Alue on havupuuvaltaista metsätalousaluetta ja sen puusto on nuorta kasvatusmännikköä. Aluskasvillisuus on sammalta, jäkälää ja matalaa varpukasvillisuutta.

Pohjavesiolosuhteet ja niiden suojele

Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Läheisyydessä sijaitsee I-luokan pohjavesialue Sarvikangas 1157801. Pienimmillään ottamisalueen etäisyys on alueen kaakkoiskulmauksessa, josta pohjavesialueen rajalle tulee etäisyyttä noin 76 metriä. Pohjaveden pinnan oletettu korkeus +161,75 N 2000, on mitattu ottamisalueen itäpuolella sijaitsevasta suo-ojasta 14.10.2025. Alueella ei ole talousvesikaivoja ja vedenottoja.

Maa - aineksen ottaminen

Suunniteltu ottamistoiminta sijoittuu alueelle, missä ottamistoimintaa ei ole aiemmin harjoitettu.

Ottamisalueen ala on noin 4,7 ha ja siellä olevan hyödynnettävän maa - aineksen määrä on n. 280 000 m³. Suunniteltu ottomäärä 250 000 m³.

Vuotuiseksi ottomääräksi tulee keskimäärin 25 000 m³. Vuosittainen ottamismäärä voi kuitenkin vaihdella käyttötarpeen mukaan. Otetun maa – aineksen määrä ja laatu ilmoitetaan vuosittain Notto-rekisteriin.

Alin ottamistaso tulisi olemaan + 162,75 m N2000, tällöin pohjaveden pinnan (+ 161,75 m N2000) ja ottamistason väliin jäisi 1 metrin vahvuinen suojakerros. Pohjaveden pinnan ylin taso 161.75 N2000 on mitattu läheisestä suo-ojasta.

Murskausta on suunniteltu suoritettavan päivittäin klo 7.00 – 20.00. Murskattavan maa-aineksen määrää ei ole kartoitettu. Ottamisalueelle tehtyjen koekaivausten (kuoppien syvyys n. 3 m) yhteydessä, on löydetty ensisijaisesti hiekkaa. Oletettavaa on, että alueen syvemmissä kerroksissa on soraa ja mahdollisesti myös kiveä.

Alue suojataan tarvittaessa varoituskyltein ja suoja-aidalla, siten ettei alueelle päästä tahattomasti.

Alueella suoritetaan maa-ainesten murskausta ja seulontaa. Alueella ei suoriteta louhintaa- ja räjäytystöitä. Ottamistoiminnassa käytetään kaivinkonetta ja pyöräkuormaajaa.





Päivittäinen toiminta aika rajoittuu pääsääntöisesti klo. 6.00–22.00 väliseen ajankohtaan.

Murskattu- ja/tai seulottu maa-aines kasataan ja varastoidaan aluksi erilliselle asemapiirroksessa osoitetulle alueelle. Kaivannon laajentuessa voidaan maa - aineksia varastoida myös sen alueelle. Varastoitu maa-aineis kuljetetaan ja käytetään erilaisiin maanrakennuskohteisiin, tiestön rakentamiseen ja ylläpitoon sekä muihin rakennuskohteisiin.

Liikennöinti ottamisalueelle tapahtuu puikkokoskentien ja puutavaratien kautta edelleen valtatie 5:lle (E63), olemassa olevien liittymien kautta.

Murskaus tapahtuu siirrettävällä dieselkäyttöisellä laitoksella. Murskaamo sijaintipaikan koordinaatit ovat N 7136952 E 555928 (ETRS-TM35FIN).

Otettavasta maa-aineksesta on tarkoitus käyttää 50 % teiden rakentamiseen ja 50 % täyttöihin.


**MERKINTÖJEN SELITYKSET**

- Maa-npinta
- Ottamisalueen raja
- Kalvualueen raja
- Alin kalvun taso V-162.75 N2000
- Oletettu pohjaveden korkeus V-161.75 N2000
- Loppuputkimus tuloskaus 1:3

LEIKKAUS A - A
LEIKKAUS B - B
LEIKKAUS C - C
Mittakaava 1:1000
27.10.2025 Jari Rönnpäinen
Päiväys ja allekirjoitus

JR-Murske Oy

Juha Rönnpäinen
Tilkkajantie 2A
89400 HYRYNSALMI



Toiminnan ympäristövaikutukset

Suunnitellusta hankkeesta ei koidu ympäristölle merkittävää haittaa. Ottamistoiminnan läheisyydessä ei ole kohteita, joille toiminnasta aiheutuvasta melusta olisi merkittävää haittaa. Suunnitelman mukainen toiminta ei vaikuta haitallisesti pohjaveden laatuun ja määrään.

Alueella ei synny juurikaan ympäristöä kuormittavia valumavesiä. Alueelle tulevat sade- ja sulamisvedet imeytyvät hiekka- ja soraperäiseen maahan.

Toiminta ei vaikuta paikallisiin luonto- ja kauneusarvoihin merkittävästi.

Toiminnalla ei ole haitallista vaikutusta vakituiseen eikä loma-asutukseen.

Toiminnalla ei ole haitallista vaikutusta läheisen Miesjoen vedenlaatuun, koska ottamisalueelta ei johdeta saostumista aiheuttavia aineksia jokeen. Edellä mainitun seikan takia toiminnalla ei ole vaikutuksia myöskään joen virkistyskäyttöön.


Alueella ei säilytetä eikä poltto- ja voiteluaineita. Työkoneita ei säilytetä alueella pysyväisluonteisesti. Työkoneita ei myöskään pääsääntöisesti huolleta ottamisalueella eikä sen välittömässä läheisyydessä.

Työkoneiden käytössä tulee huomioida seuraavat seikat. ” Kuormauskalustoa tankattaessa ja huollettaessa on huolehdittava siitä, että polttoaineita tai muita pilaantumisen vaaraa aiheuttavia aineita ei pääse maaperään tai pohjaveteen. Alueelle varataan imeytysainetta, jonka avulla mahdolliset öljy- tai polttoainevuodot voidaan kerätä talteen. Vuotojen torjuntaa varten koneissa on hyvä olla käytössä letkurikkoventtiilit ja imeytysmattoa. Koneet ja huoltoautot on syytä varustaa alkusammutuskalustolla tulipalon varalle.” [Maa-ainesten ottaminen 2023: Opas aineiden kestävään käyttöön s.100]

Ottoalueen maisemointi ja jälkikäyttö

Ottamistoiminnan päätyttyä kaivannon reunat luiskataan kaltevuuteen 1:3 (asemapiirros lopputilanne ja leikkauskuvat). Alueen jälkihoito suoritetaan Ympäristöministeriön julkaisun ” Maa-ainesten ottaminen2023: Opas aineiden kestävään käyttöön” mukaisesti. Liitteenä oleva lopputilannekuva esittää koko ottamisalueen tilanteen ottamistoiminnan päätyttyä.

Ottamistoiminnan edetessä maisemointia tehdään kuitenkin vaiheittain mahdollisuuksien rajoissa. Jälkihoito ja luiskaus tehdään vallitsevaan lopputilanteeseen nähden sovelletusti.



Kaivannaisjätesuunnitelma

Alueella arvioidaan syntyvän pilaantumaton, ei pysyvää maa-ainesta seuraavasti:

- pintamaa 7000 m³
- kannot ja hakkuutähteet 1000 m³

Kaivannaisjäte käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin. Kaivannaisjäte varastoidaan alueelle yli 3 vuodeksi. Alueelle perustetaan kaivannaisjätteen jätealue, jonka laajuus on n. 0,2 ha.

Asian käsittely

Luvan hakemisen peruste

Maa-aineslain (MAL 555/1981) 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa. Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 27 § mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa. YSL liite 1 taulukko 2 kohta 7 c ja e mukaan luvanvaraisia toimintoja ovat kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää sekä tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää.

MAL 4 a § ja YSL 47 a §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

Toimivaltainen lupaviranomainen

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (VNa ympäristönsuojelusta 713/2014) 2.1 § kohta 6 a ja b mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltäviin lupa-asioihin kuuluu kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää sekä tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää.

Kunnan ympäristöviranomainen käsittelee YSL:n 28 §:n mukaan liitteessä 1 ja 2 tarkoitetun, mutta niitä vähäisempään toimintaan tarkoitettu ympäristöluvan, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Paltamon kunnan hallintosäännön (27.5.2025 kunnanvaltuusto § 22) 32 §:n mukaan ympäristötarkastaja käsittelee ja antaa päätöksen ympäristönsuojelulain 27 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n mukaisissa ympäristölupa-asioissa, sekä myöntää maa-aineslain 4 §:n mukaiset ottamisluvat.

Asian vireille tulo

Yhteislupahakemus on saapunut kuntaan 18.11.2025.

Kuuluttaminen

Hakemuksesta on kuulutettu 26.11.2025 – 2.1.2026 välisen ajan. Kiinteistöön rajautuvat naapurit on kuultu erikseen.

Muistutukset ja mielipiteet

Kuulutuksen aikana lupahakemukseen on jätetty 1 muistutus. Muistutuksessa on esitetty seuraavaa: *Täten huomautamme JR Murske Oy:n tekemään maa-aineslupahakemukseen liittyen seuraavaa, erityisesti kiinteistön 578-405-10-60 (Havukka) osalta:*

Maa-aineksen hakemiseen käytettävän tiestön täytyy toiminnasta huolimatta pysyä sellaisessa kunnossa, että siellä liikkuminen on myös kelirikkoaikaan mahdollista. Toimijan eli JR Murske Oy:n on vastattava toimintaan käyttämänsä tiestön ylläpidosta

sikäli, kun toiminnasta aiheutuu tiestölle vaurioita.

Tarkastukset /neuvottelut

Alueella on suoritettu tarkastus 16.1.2026. Tarkastuksessa todettiin, että alue on lupahakemuksessa ilmoitetun mukainen.

Lausunnot

Asiasta on pyydetty 25.11.2025 lausunnot Kainuun Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä Kainuun ympäristöterveyspalveluilta.

Lupa – ja valvontavirasto:

Kyseessä oleva ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaalla alueella.

Maa-ainestenottoalue sijoittuu hyvin lähelle Puikkokoskentietä. On suositeltavaa, että ottoalue rajattaisiin nykyistä suunnitelmaa kauemmaksi tiealueesta. Tien ylläpitäjältä tulisi myös pyytää lausuntoa lupahakemuksesta.

Hakemuksessa tai ottamissuunnitelmassa ilmoitettu pohjaveden pinnan ylin korkeustaso perustuu suolammen pintaan, jossa vesipinta voi olla eri tasolla kuin varsinaisella ottoalueella. Alueelle tulisi asentaa pohjavesiputki, jolla varmistetaan, että suojakerros on riittävä. Pohjavesialueen ulkopuolella suojakerrospaksuuden tulisi olla 1 - 2 metriä. Lupa- ja valvontavirasto katsoo, että lähtökohtaisesti luvan myöntämisele ei ole esteitä. Lupamääräyksissä tulisi kuitenkin huomioida seuraavat asiat:

- Ottamistasoa tulee tarkkailla valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään sidotuista korkeusmerkeistä tai riittävällä mittauksella.

- Toiminnassa on varmistettava pohjavesiputkella, että pohjaveden pinnantason ja alimman ottotason väliin jää 1 - 2 metrin suojaava kerros. Pohjaveden korkeuden tarkkailua on tehtävä toimintavuosien aikana vähintään kaksi kertaa vuodessa.

- Murskattua maa-ainesta saa säilyttää alueella korkeintaan kolme vuotta.

- Työkoneiden ajoneuvokohtaisen öljyntorjuntakaluston on oltava käyttökunnossa. Alueella tulee olla käytettävissä riittävästi imeytysmateriaalia. Valmiutta öljyntorjuntatoimenpiteisiin on ylläpidettävä, ja mahdollisista öljyvahingoista on ilmoitettava välittömästi pelastuslaitokselle. Kuormauskalustoa tankattaessa ja huollettaessa on huolehdittava siitä, että polttoaineita tai muita pilaantumisen vaaraa aiheuttavia aineita ei pääse maaperään tai pohjaveteen.

- Maa-aineksen ottaminen on järjestettävä turvallisesti alueella liikkujille toiminnan aikana ja sen päätyttyä.

- Maisemointityöt on hoidettava luvan voimassaolon aikana.

- Murskaustoiminnassa on noudatettava valtioneuvoston kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta antamaa asetusta 800/2010, ja lupamääräysten tulee olla asetuksen mukaisia.

- Mikäli toiminta-alueella on väliaikaista jätteiden säilytystä, jätehuolto on järjestettävä

siten, ettei terveyteen tai ympäristöön kohdistuvaa haittaa, roskaantumista tai maaperän pilaantumista aiheudu. Jätteet tulee toimittaa niille varattuihin keräyspisteisiin toiminta-alueen ulkopuolelle mahdollisimman pian niiden synnyn jälkeen.

- Maa-aineslupan haltijan on ilmoitettava vuosittain otetun maa-aineksen määrä ja laatu lupaviranomaiselle tammikuun 31. päivään mennessä. Tiedot toimitetaan Notto-rekisteriin ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella.

Ympäristöterveyspalvelut on lausunut seuraavaa:

Terveydensuojeluviranomainen on tutustunut hakemusasiakirjoihin ja toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Pohjavesi

Ottamissuunnitelmassa todetaan Sarvikankaan 1-luokan pohjavesialueen sijaitsevan lähimmillään 76 m ottamisalueesta ja noin 300 m murskaamosta. Toiminnan sijoituessa luokitellun pohjavesialueen läheisyyteen, ja koska pohjaveden pinnankorkeutta ei ole tarkemmin selvitetty, tulee toiminnanharjoittajan omalla toiminnallaan varmistaa, että pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa ei aiheudu. Tarvittaessa tulee alueelle asentaa pohjavesiputki pinnankorkeuden seurantaan varten.

Pintavesi

Pintavesien muodostumista ottamisalueella tulee seurata ja tarvittaessa vesien poisjohtaminen tulee toteuttaa siten, ettei Miesjokeen aiheudu vedenlaatua heikentäviä vaikutuksia. Miesjokea käytetään virkistyskalastukseen siellä esiintyvien taimenen ja harjuksen vuoksi.

Mikäli alueelta johdetaan pois pintavesiä, tulisi vedenlaatua seurata säännöllisesti sekä tarvittaessa määrittää vesistä öljyhiilivetyjen pitoisuudet.

Melu ja värinä

Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää asuinkiinteistöjen pihalla klo 7-22 ekvivalenttimelutasoa 55 dB (L_{Aeq}), eikä yöllä klo 22-7 tasoa 50 dB (L_{Aeq}) ja vastaavasti vapaa-ajan asuntojen pihalla melu ei saa ylittää klo 7-22 tasoa 45 dB (L_{Aeq}) ja klo 22-7 tasoa 40 dB (L_{Aeq}). Mikäli melu on iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista ohjearvoihin. Ottamisalueen lähellä sijaitsee Puikkokosken kämpä, joka tulee ottaa huomioon toiminnasta aiheutuvien mahdollisten vaikutusten vuoksi.

Melulähteet on myös sijoitettava mahdollisimman kauaksi lähimmistä häiriintyvistä kohteista ja siten, että voimakkain ääni ei lähde melulle alttiiden kohteiden suuntaan. Varastokasat on sijoitettava siten, että ne estävät melun leviämistä melulle alttiiden kohteiden suuntaan. Kasojen koko on pidettävä koko murskaustoiminnan ajan riittävän korkeina melun haitallisen leviämisen estämiseksi.

Pöly

Hakemuksessa ei ole esitetty pölyntorjuntatoimenpiteitä. Toiminnan aiheuttamista pölypäästöistä ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa lähiympäristön häiriintyvissä kohteissa. Tuulen suunta ja voimakkuus tulee huomioida erityisesti suurinta pölyämistä aiheuttavien työvaiheiden yhteydessä.

Pölyntorjuntaa koskevia määräyksiä tulee antaa tarvittaessa, jotta voidaan varmistaa, että toiminnan aiheuttamasta pölystä ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista eikä kohtuutonta räsytystä naapureille.

Muuta

Maa-ainesten oton ja jälkihoitotöiden yhteydessä on huolehdittava siitä, että maaperää tai pohjavettä pilaavia aineita ei missään toimintavaiheessa pääse maaperään tai pohjaveteen. Toiminnanharjoittajan tulee varautua riittävästi mahdollisiin onnettomuus- ja häiriötilanteisiin. Työkoneiden tilapäisessäkin säilyttämisessä alueella tulee ottaa huomioon maaperän pilaantumisen riski.

Hakemuksesta ei käy ilmi murskauksessa ja rikotuksessa käytettävä laitteisto ja siitä aiheutuva melun ja pölyn leviäminen. Haittojen ehkäisyssä tulee näiden lisäksi ottaa huomioon kuormauksen ja kuljetuksen mahdollisesti aiheuttamat haitat.

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava toiminta-alueen rakenteiden ja laitteistojen huollosta ja kunnossapidosta siten, että ne eivät toiminnan ja käytön aikana vioitu tai muutu siten, että toiminnasta aiheutuvien ympäristö- tai terveysvahinkojen riski lisääntyy.

Lupamääräyksen tulee varmistaa, että alue on turvallinen toiminnan aikana ja toiminnan päätyttyä.

Muutoin ei terveydensuojeluviranomaisella ole huomautettavaa JR Murske Oy:n hakemukseen.

Ratkaisu Ympäristötarkastaja Jukka Korhonen

Ympäristötarkastaja myöntää maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan siirrettävälle kivenmurskaamolle sekä luvan aloittaa ottamistoiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta edellyttäen, että ne toteutetaan ja ylläpidetään hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan seuraavia lupamääräyksiä ja määräystä asettaa toiminnalle vakuus ennen ottamisen aloittamista:

Lupamääräykset:

1. Maa-ainesten kokonaisottomäärä on enintään 250 000 m³. Lupa on voimassa 10 vuotta. Toiminnanharjoittajan on sovittava kiinteistön omistajan kanssa vuokra-ajan jatkamisesta siten, että se kattaa luvan voimassaoloajan tai päätettävä ottaminen ja maisemoitava toiminta-alue hyväksytysti ennen vuokrasopimuksen päättymistä.

Alue on merkittävä maastoon puupaaluin rajattuna karttaliitteen mukaisesti. Ottamisalue on rajattava alueen vieritse kulkevaan tiestöön siten, että suojaetäisyys on vähintään 20 m tien keskilinjasta.

2. Ottamisessa tulee noudattaa 28.10.2025 päivättyä lupahakemusta ja siihen liittyvää maa-ainesten ottamissuunnitelmaa. Maa-ainesten ottotoiminta ei saa vaikeuttaa alueen tiestön kuntoon ja käyttöön. Mikäli toiminnasta aiheutuu vaurioita tiestölle, on vauriot korjattava välittömästi.

3. Ottamistasoa tulee tarkkailla valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään sidotuista korkeusmerkeistä. Tason tulee olla korkeusjärjestelmässä +N2000.

4. Toiminnassa on varmistettava, että pohjaveden pinnantason ja alimman ottotason väliin jää vähintään 1 – 2 metrin suojakerros.

Alueelle on asennettava pohjavesiputki. Pohjaveden korkeuden tarkkailua on tehtävä toimintavuosien aikana vähintään kaksi kertaa vuodessa.

5. Ottamisalueelle ei saa sijoittaa suojarakenteettomia öljytuotteiden säiliöitä. Mikäli poltto- ja voiteluaineita joudutaan jättämään vartioimattomina alueelle, on ilkvallan välttämiseksi varmistuttava siitä, ettei niihin ole pääsyä ulkopuolisilla.

Toiminnassa tarvittavat öljytuotteet ja muut kemikaalit on varastoitava asianmukaisesti merkityissä säiliöissä tukitoiminta-alueella siten, ettei niistä aiheudu maaperän, vesistön tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Säiliöiden tulee olla joko kaksivaippaisia tai niiden alla tulee olla suoja-allasta. Suoja-altaisiin kertynyt sadevesi on poistettava säännöllisesti.

Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä. Tankkauslaitteistot on varustettava lukittavilla sulkuventtiileillä. Niiden alueiden, joilla poltto- ja voiteluaineita käsitellään, on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja.

Polttoaineita ja kemikaaleja on käsiteltävä siten, että pohjaveden saastumisen vaaraa ei ole. Alueella säilytettävän polttoaineen määrä on minimoitava, eikä polttoaineita tule säilyttää alueella työjaksojen ulkopuolella.

Kuormauskalustoa tankattaessa ja huollettaessa on huolehdittava siitä, että polttoaineita tai muita pilaantumisen vaaraa aiheuttavia aineita ei pääse maaperään tai pohjaveteen.

6. Työkoneissa pitää olla ajoneuvokohtainen käyttökuntoinen öljyntorjuntakalusto. Öljyvahinkoihin tulee varautua ennakolta ylläpitämällä valmiutta öljyntorjuntatoimenpiteisiin ja varaamalla saataville riittävät määrät imeytysmateriaalia. Mahdollisesta vahingosta on välittömästi ilmoitettava pelastuslaitokselle ja ryhdyttävä öljyntorjuntatoimenpiteisiin.

7. Toiminnassa syntyvät jätteet ja ongelmajätteet on toimitettava säännöllisesti asianmukaiseen vastaanottoaikaan. Ongelmajätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa astioissa. Ongelmajätteistä on pidettävä kirjaa. Kirjanpito tulee esittää pyydettyä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Alueella ei saa säilyttää eikä varastoida ylimääräistä kalustoa, romuja tai jätettä. Alue on siistittävä joka toimintajakson jälkeen. Maa-ainesten ottamisessa syntyvä jäte on hyödynnettävä alueella tai kuljetettava alueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi.

Mikäli toiminta-alueella on väliaikaista jätteiden säilytystä, jätehuolto on järjestettävä siten, ettei terveyteen tai ympäristöön kohdistuvaa haittaa, roskaantumista tai maaperän pilaantumista aiheudu. Jätteet tulee toimittaa niille varattuihin keräyspisteisiin toiminta-alueen ulkopuolelle mahdollisimman pian niiden synnyn jälkeen.

8. Maa-ainesten otto on järjestettävä siten, että ottoalue on turvallinen alueella liikkujille maa-ainesten oton aikana ja sen päätyttyä.

9. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava murskausaseman käytön aloittamisesta ja lopettamisesta sekä aseman vastaavan hoitajan nimi yhteystietoineen Paltamon kunnan ympäristötarkastajalle hyvissä ajoin ennen kunkin toimintajakson alkamista.

Murskaustoiminta ei saa haitata annettuja määräyksiä alueen maisemoinnista ja jälkihoidosta.

10. Käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 0,10 painoprosenttia. Murskausasemien laitteet on riittävällä huollolla pidettävä kunnossa siten, että pölypäästöt

jäävät mahdollisimman pieneksi. Melun ja pölyn leviämisen estämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota toiminnan alkuvaiheessa, kun valmiit jalostekasat eivät ole vaimentamassa melun ja pölyn leviämistä ottoalueelta.

Pölyn joutumista ympäristöön on estettävä kastelemalla tai koteloimalla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti taikka käyttämällä muuta pölyn torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Varastokasat ja ajoneuvojen kuormat on tarvittaessa kastettava ja pölyn leviäminen ajoneuvoista toiminta-alueen ulkopuolelle on estettävä.

Pölyhaittojen ehkäisemiseksi murskauslaitteiston on oltava teknisiltä ominaisuuksiltaan nykysäädösten vaatimalla tasolla.

Toiminnasta aiheutuvat hiukkaspitoisuudet eivät saa ylittää valtioneuvoston ilmanlaatuasetuksessa 79/2017 annettuja raja-arvoja lähimpien häiriintyvien kiinteistöjen kohdalla.

11. Toiminta on järjestettävä siten, että toiminnasta aiheutuva melu ei ylitä lähimmillä asumiseen käytettävillä alueilla ekvivalenttimelutason 55 dB (LAeq 7.00-22.00). Loma-asumiseen käytettävillä alueilla melu ei saa ylittää ekvivalenttimelutasoa 45 dB (LAeq 7.00-22.00).

Murskausasema on sijoitettava alueella siten, että sen lähetyvillä on melun etenemistä estäviä maa-aineksen varastokasoja. Melun minimoimiseksi siirtokuljetusmatkat on suunniteltava mahdollisimman lyhyiksi.

12. Toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta antamaa asetusta 800/2010.

13. Poikkeuksellisista häiriötilanteista, vahingoista ja onnettomuuksista (kemikaalivahingoista) on viipymättä ilmoitettava Kainuun pelastuslaitokselle ja Paltamon ympäristötarkastajalle.

Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin toimenpiteisiin häiriön poistamiseksi ja vahingon torjumiseksi.

14. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että lupapäätöksessä annetut määräykset toiminnan järjestämisestä annetaan tiedoksi myös kaikille alueella toimiville urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille.

15. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava viipymättä ympäristöviranomaiselle toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta, toiminnanharjoittajan tai toiminnasta vastaavan henkilön vaihtumisesta sekä tavanomaisesta toiminnasta poikkeavista tapahtumista ja onnettomuuksista, joilla voi olla vaikutusta luvan noudattamisen kannalta.

16. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen käytöstä, tarkkailusta ja huoltotoimenpiteistä. Käyttöpäiväkirja on esitettävä pyydettyä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Käyttöpäiväkirjaan tulee merkitä ainakin seuraavat tiedot:

- murskauksen tuotantotiedot ja käyntiajat
- käytettyjen polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot (t/a)
- toiminnassa muodostuneet jätteet ja vaaralliset jätteet, niiden alkuperä, laatu, määrä ja varastointi sekä edelleen toimittaminen
- suoritettavat huoltotoimenpiteet

- häiriötilanteet ja onnettomuudet (syy, kesto aika, arvio päästöistä ilmaan, vesiin tai maaperään sekä niiden ympäristövaikutukset ja suoritettut toimenpiteet).
- pohjaveden korkeuden mittaustulokset.

17. Maisemointityöt on hoidettava vaiheittain luvan voimassaolon aikana, ja täyttöihin on käytettävä alueelta peräisin olevaa ja sinne varastoitua ainesta. Metsittäminen on suoritettava kuten ympäristöministeriön julkaisussa: Maa-ainesten ottaminen: Opas ainesten kestävään käyttöön (Ympäristöministeriön julkaisu 2023:30) ohjeistetaan.

Murskattua maa-ainesta saa säilyttää alueella korkeintaan kolme vuotta.

18. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava lupaviranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrä ja laatu tammikuun 31. päivään mennessä. Luvan haltija voi lähettää tiedot suoraan lupaviranomaiselle paperisella lomakkeella tai vaihtoehtoisesti sähköisesti Notto -rekisteriin.

Ratkaisun perustelut

Yleiset perustelut

Maa-aineslain (MAL 555/1981) 6 §:n mukaan lupa maa-ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Maa-ainesten ottaminen ei ole ristiriidassa maa-aineslain 6 §:ssä säädettyjen luvan myöntämisen edellytysten kanssa. Lupa voidaan näin ollen myöntää.

Toimittaessa hakemuksen ja tässä luvassa annettujen määräysten mukaisesti ei murskaukseen kuuluva toiminta suunnitellulla sijoituspaikalla aiheuta ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettua terveyshaittaa, merkittävää muuta 5 § 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa, 16 – 81 §:ssä kiellettyä seurausta, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, joten luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Luvassa on ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan annettava tarpeelliset määräykset mm. päästöistä, päästöraja-arvoista, maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä, jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä, toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista sekä muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaan luvassa on annettava lisäksi tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi.

Ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaan toiminnanharjoittajalle tulee antaa tarpeelliset määräykset toiminnan ja päästöjen tarkkailusta.

Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaan lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön

saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Asetettavalla vakuudella alue voidaan palauttaa lähes luonnontilaiseksi.

Vastaus annettuihin lausuntoihin ja muistutukseen

Kainuun ympäristöterveyspalveluiden ja Lupa – ja valvontaviraston lausunnot on huomioitu lupamääräyksissä.

Puikkokoskentien tietoja ei ole ilmoitettu Digiroadiin, eikä kiinteistöille, joiden halki Puikkokoskentie kulkee, ole tehty merkintöjä yksityistiestä. Näin ollen tien ylläpitäjää ei ole voitu kuulla erikseen. Lupakäsittelyn yhteydessä on kuultu naapurikiinteistöt ja näiden kuulemisen yhteydessä on saatu yksi muistutus alueen tiestön käyttöä koskien. Muistutus on huomioitu lupapäätöksissä.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Lupamääräys 1.

Ottamisalue tulee merkitä näkyvästi maastoon, jotta rajoista ei ole epäselvyyttä eikä toiminta laajene laajemmalle alueelle kuin ottosuunnitelmassa on esitetty. Rajauksella varmistetaan myös vähimmäisetäisyys toiminta-alueen ympäröivään tiestöön.

Lupamääräykset 2 – 3.

Määräykset on asetettu pohjaveden laadun, ottamismäärän sekä ottotoiminnan suunnitelmallisen etenemisen turvaamiseksi. Määräyksellä huomioidaan ottamistoiminnan mahdollinen vaikutus lähialueen tiestöön. Ottotason sitominen korkeusjärjestelmään helpottaa sekä valvontaa että itse ottotoimintaa.

Lupamääräykset 4 – 6.

Lupamääräykset ovat tarpeen pohjaveden ja maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi. Vaaditut torjuntatoimet ovat VNA asetuksen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) mukaiset.

Lupamääräys 7.

Jätehuoltomääräyksissä ja ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan määräykset muun muassa jätehuollosta ja kemikaalien ja vaarallisten jätteiden säiliövarastoinnista. Määräyksiä noudattamalla vältetään alueen epäsiisteys ja mahdollinen pohjaveden ja maaperän pilaantumisen vaara.

Lupamääräys 8.

Määräys on tarpeen työturvallisuuden ja yleisen turvallisuuden vuoksi. Määräyksellä estetään alueella kulkijoille mahdollisesti aiheutuva vaara.

Lupamääräys 9.

Määräyksellä varmistetaan toiminnan lainmukaisuus, tiedot alueella toimivista tahoista ja mahdollisten ympäristövahinkojen torjunnan järjestäminen.

Lupamääräys 10.

Lupamääräys on tarpeen asutukselle mahdollisesti aiheutuvien pölyhaittojen rajoittamiseksi ja todentamiseksi. Asetettu hengitettävien hiukkasten raja-arvo perustuu valtioneuvoston asetukseen ilmanlaadusta (79/2017).

Vaaditut pölyn leviämisen torjuntatoimet ovat VNA asetuksen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) mukaiset.

Lupamääräys 11.

Lupamääräykset ovat tarpeen toiminnasta naapureille aiheutuvan meluhaitan vähentämiseksi. Toiminta ei saa aiheuttaa naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta räsitusta melun osalta. Melun raja-arvo perustuu valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (993/1992) 2 §:n mukaiseen asumiseen käytettävän alueen ulko-ohjearvoon.

Lupamääräys 12.

Määräys on annettu toiminnan lainmukaisuuden varmistamiseksi.

Lupamääräys 13.

Määräys on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmistamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi.

Lupamääräys 14.

Määräyksellä varmistetaan tiedonkulku toiminnanharjoittajan ja alueella toimivien urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden välillä.

Lupamääräys 15.

Määräys on tarpeen ympäristöluvan valvonnan ja luvan mahdollisen muutostarpeen varalta.

Lupamääräys 16.

Käyttöpäiväkirjan pito on tarpeen toiminnan valvomiseksi. Ilmoitukset toimintaa koskevista muutoksista ovat tarpeen toiminnan valvonnan sekä ympäristöluvan muutostarpeen arvioinnin takia.

Lupamääräys 17.

Määräykset ottoalueen muotoilusta ovat tarpeen, jotta alue ottotoiminnan jälkeen sopii ympäröivään maisemaan ja alueella on turvallista liikkua. Maannoskerroksen käyttö maisemoinnissa nopeuttaa kasvillisuuden muodostumista. Alueen metsittäminen siihen soveltuvilla alueilla on tarpeen maisemallisista syistä.

Määräyksellä varastointiajasta muistutetaan jäteverolain asettamia velvoitteita.

Lupamääräys 18.

Määräys selventää maa-ainesten oton valvontaan liittyviä järjestelyjä ja maa-ainesten ottajan velvollisuuksia.

Päätöksen voimassaolo

Lupa myönnetään määräajaksi 10 vuodeksi. Päätös on voimassa 10 vuotta päätöksen antopäivästä 4.2.2026 lukien.

Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tässä luvassa olevia määräyksiä ankarampia määräyksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

Maksut ja vakuudet**Maa-ainesluvan osalta**

Tarkastusmaksu suunnitelmaa kohti	260,00
- maa-ainemäärän tilavuuden mukaan	4 000,00
Naapureiden kuuleminen 4 kpl	160,00
Hakemuksesta kuuluttaminen	40,00
Vakuuden hyväksyminen	50,00
yht.	4 510,00 €

Ympäristöluvan osalta

- Kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, asfalttiasema tai kalkkikiven jauhatus

900,00 €

Valvontamaksu

Vuosittainen maa-ainesoton valvontamaksu määräytyy kulloinkin voimassa olevan taksan mukaan.

Aloittamisoikeus

Mikäli ottamistoiminta aloitetaan ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa, on ottamisalue esitettävä maa-ainesten ottoa valvovalle viranomaiselle hyväksyttäväksi ja sen vakuudeksi on asetettava lupapäätöksessä määrätty vakuus.

Vakuus

Toiminnan aloittaminen edellyttää, että luvan saaja on asettanut **20 000,00 euron** suuruisen vakuuden. Vakuuden on oltava voimassa 1 vuosi maa - ainesluvan päättymisen jälkeen.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 2, 5-12, 14-17, 19-20, 22, 27, 34, 39, 42-44, 47 a, 48-49, 52-53, 58, 62, 66, 70, 83, 85, 87, 96, 114, 123, 167-168, 170, 190-191, 199, 205 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2-4, 6, 11, 12, 14, 15, 18 §

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 1a, 3-7, 10-13, 19-21, 23, 23 a, 23 b §

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4, 6-9 §

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17, 18 §

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (79/2017)

Jätelaki (646/2011) 13, 15, 28, 29, 72, 118, 119, 120, 122 §

Valtioneuvoston asetus raskaan ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta 908/2022

Paltamon kunnan maa-aines- ja ympäristölupataksa

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätös

Hakija

Jäljennös päätöksestä

Lupa – ja valvontavirasto, kirjaamo
Kainuun ympäristöterveyspalvelut, Tehdaskatu 11, 87100 Kajaani
Muistutuksen jättäneet

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella Paltamon kunnan verkkosivuilla 4.2.2026

Päiväys ja allekirjoitus Paltamo 03.02.2026

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti

Jukka Korhonen
Ympäristötarkastaja

MUUTOKSENHAKU

HALLINTOVALITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen ja päätöksestä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Vaasan hallinto-oikeudelta, johon valitus liitteineen on toimitettava valitusajan kuluessa.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.

Valitusaika päättyy 13.3.2026

Valitusoikeus

1. asianosaisella
2. rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
3. toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
4. valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
5. asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

Valitus

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
3. perusteet, joilla muutosta vaaditaan; sekä
4. valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Yhteystietona on ilmoitettava myös sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi

Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Asianajajan tai yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos valitusviranomainen niin määrää.

Valituksen toimittaminen

Valitus liitteineen on toimitettava valitusajan kuluessa Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteella:

postiosoite:	Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4 krs, 65100 Vaasa
puhelin:	029 56 42611
faksi:	029 56 42760
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>



Hallinto-oikeuden asiointipalvelun QR-koodi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.